



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i državnu imovinu
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I 352-01/26-05/12
URBROJ: 2103-21-26-4
Bjelovar, 11.05.2026.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu, OIB: 12928625880, temeljem članka 30. stavka 4. i stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Ilova - Pakra“, Daruvar, Josipa Jelačića 20, OIB:28921383001, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program poslova na poboljšanju stanja kanala slatkovodnih staništa (ribnjaka) na području zaštite od štetnog djelovanja voda – Spojni kanal Toplica – Čavlovica od stacionaže 1+400 do stacionaže 7+753, donosi

RJEŠENJE

- I. Dio planiranog zahvat – Program poslova na poboljšanju stanja kanala slatkovodnih staništa (ribnjaka) na području zaštite od štetnog djelovanja voda – Spojni kanal Toplica – Čavlovica od stacionaže 1+400 do stacionaže 7+753, koji se odnosi na uklanjanje invazivne strane vrste prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Za dio planiranog zahvata – Program poslova na poboljšanju stanja kanala slatkovodnih staništa (ribnjaka) na području zaštite od štetnog djelovanja voda – Spojni kanal Toplica – Čavlovica od stacionaže 1+400 do stacionaže 7+753, koji obuhvaća obnovu predmetnog spojnog kanala, nije moguće isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za navedeni dio zahvata potrebno provesti Glavnu ocjenu.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Obrazloženje

Nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Ilova - Pakra“, Daruvar, Josipa Jelačića 20, OIB:28921383001, podnio je ovom Upravnom tijelu, dana 01.04.2026. godine, zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Program poslova na poboljšanju stanja kanala slatkovodnih staništa (ribnjaka) na području zaštite od štetnog djelovanja voda – Spojni kanal Toplica – Čavlovica od stacionaže 1+400 do stacionaže 7+753. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje – kratak opis zahvata, izrađen od strane Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Ilova - Pakra“, Daruvar, Josipa Jelačića 20, OIB:28921383001. Sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode dopisom, KLASA: UP/I-352-01/26-05/12, URBROJ: 2103-21-26-2, od 01.04.2026. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo), o mogućnosti značajanih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 08.05.2026. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva, KLASA: 352-03/26-06/333, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2, od 05.05.2026. godine.

U provedbi postupka ovo Upravno tijelo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i naprijed navedeno mišljenje Ministarstva te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom se planira obnova spojnog kanala Toplica – Čavlovica u duljini 6,353 km, od ušća na vodotoku Toplica u stacionaži 7+753 do stacionaže 1+400, odnosno 1,4 km uzvodno od ušća u vodotok Čavlovica. Spojni kanal je izrađen prije 50-tak godina i smješten je uz postojeći sustav ribnjaka „Kaniška lva“ i sustav ribnjaka „Poljana“ te služi za opskrbu vodom navedenih ribnjaka. U sklopu obnove kanala planirano je krčenje niskog raslinja, rušenje stabala na rubovima kanala i uklanjanje namuljina iz kanala, čime će se profil kanala očistiti i otvoriti za evakuaciju velike vode. Tijekom godina korištenja došlo je do zamuljenja kanala te se profil kanala značajno smanjio čime je smanjen kapacitet dovoda svježeg vode u ribnjake. S obzirom na to da je dno kanala na zadovoljavajućoj niveleti ne predviđa se značajnije produbljivanje niti proširenje dna korita kanala već će se zadržati postojeća niveleta čime se neće narušiti prirodna staništa biljnog i životinjskog svijeta. Aktivnosti osposobljavanja kanala provodit će se unutar postojećih gabarita dovodnog kanala, bez promjene smjera i pravca tečenja te bez produbljivanja kanala. Obzirom da je na pojedinim lokacijama kanala uočena je pojava invazivne strane vrste plutajuće močvarne mekčine (*Ludwigia peploides*), u sklopu planiranih aktivnosti osposobljavanja spojnog kanala Toplica – Čavlovica planiraju se, u dogovoru sa nadležnim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije, izvršiti i aktivnosti uklanjanja navedene strane invazivne vrste strojnim i ručnim uklanjanjem te zbrinjavanjem. Nakon dovođenja spojnog dovodnog kanala Toplica – Čavlovica u uređeno stanje provodit će se redovito održavanje u vidu strojne košnje obala i pokosa, jednom do dva puta godišnje, kako bi kanal zadržao svoju funkciju navodnjavanja ribnjaka te osigurao distribuciju vode tijekom visokih voda vodotoka Toplica i Ilova, u funkciji obrane od poplava. Aktivnosti na osposobljavanju spojnog kanala Toplica – Čavlovica planiraju se provoditi u periodu između svibnja i listopada, ovisno o vremenskim prilikama. Predviđeno vrijeme potrebno da se kanal osposobi je dva mjeseca.

Planirani zahvat dijelom nalazi se unutar područja ekološke mreže – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima“ te na granici s Posebnim područjem očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR 2000438 Ribnjaci Poljana“ (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25, 123/25).

Sukladno bazi podataka Ministarstva na lokaciji zahvata nalaze se pogodna staništa za ciljne vrste ptica POP „HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima“ koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane za vodena staništa (velika bijela čaplja (*Casmerodius albus*), čaplja danguba (*Ardea purpurea*), žuta čaplja (*Ardeola ralloides*), pršljivac (*Philomachus pugnax*), bijela roda (*Ciconia ciconia*), crna roda (*Ciconia nigra*), eja močvarica (*Circus aeruginosus*), mala bijela čaplja (*Egretta garzetta*), štekavac (*Haliaeetus albicilla*), čapljica valjak (*Jxobrychus minutus*), modrovoljka (*Luscinia svecica*), veliki pozviđač (*Numenius arquata*), gak (*Nycticorax nycticorax*), žličarka (*Platalea leucorodia*), riđa štijoka (*Porzana porzana*), prutka migavica (*Tringa glareola*) i značajne negnijezdeće populacije ptica). Prema podacima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije gusti sklop invazivne vrste plutajuće močvarne mekčine (*Ludwigia peploides*) nalazi se na oko 1,5 km toka unutar obuhvata zahvata (najuzvodnija lokacija je područje gdje se kanal koji dolazi do mjesta Hrastovac i kod Pepeljnih vrtova ulijeva u vodotok Nova Toplica). S obzirom na to da se radi o invazivnoj stranoj vrsti koja narušava prirodni vodeni ekosustav, ocijenjeno je da se navedeni radovi mogu izvesti u periodu povoljnih hidroloških prilika, odnosno u planiranom razdoblju i bez ograničenja. Međutim, s obzirom na to da dio zahvata izvan područja rasprostranjenosti invazivne strane vrste predstavlja staništa pogodna za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže, trebalo ga je planirati na način da se radovi na toj dionici provode u periodu od kraja kolovoza do početka travnja radi mrijesta vodozemaca i gmazova te gniježđenja ptica. Osim toga, radove je bilo potrebno planirati na način da se onemogući širenje invazivne strane vrste u druge dijelove vodotoka, odnosno da je obavezno potrebno vršiti čišćenje mehanizacijom radi sprečavanja širenja ove vrste, kako bi se spriječila degradacija staništa pogodnog za ciljne vrste.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže provedbe dijela zahvata koji se odnosi na uklanjanje invazivne vrste plutajuće močvarne mekčine unutar 1,5 km toka te za taj dio zahvata nije potrebno provesti Glavnu ocjenu, dok za dio planiranog zahvata koji obuhvaća obnovu predmetnog spojnog kanala, uzimajući u obzir značajke i obuhvat, nije moguće isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja

ekološke mreže (zbog mogućeg širenja invazivne strane vrste kao i razdoblja izvođenja radova) te je za navedeni dio zahvata potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Člankom 30., stavkom 5. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nadležno tijelo ne može isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže donosi rješenje da je za zahvat obavezna provedba Glavne ocjene te je stoga riješeno kao u točki II. izreke.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici ovog Upravnog tijela - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode.

Na pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode, temeljem odredbi članka 9, stavka 1. i stavka 2., točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16), ne naplaćuju se upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći se prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNICE

Mila Škojo, dipl. ing. bio.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Ilova - Pakra“
Josipa Jelačića 20, 43500 Daruvar
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Radnička 80, 10000 Zagreb,
elektroničkim putem: pisarnica@mzozt.hr, marija.petras@mzozt.hr
3. Državni inspektorat
Inspekcija zaštite prirode,
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar
4. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje
5. U spis predmeta, ovdje

