



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,**  
**zaštitu okoliša i državnu imovinu**  
**Odsjek za zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I 351-03/26-10/08

URBROJ: 2103-21-26-15

Bjelovar, 24.08.2026.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu, OIB: 12928625880, na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 6. stavka 1. i 2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 03/17, 48/26), povodom zahtjeva društva DUEL PROJEKT d.o.o., Rijeka, Dragutina Tadijanovića 3, OIB: 56430314351, opunomoćenika nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – Izgradnja nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
  - II. Za namjeravani zahvat – Izgradnja nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
  - III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
  - IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- I. Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, putem opunomoćenika DUEL PROJEKT d.o.o., Rijeka, Dragutina Tadijanovića 3, OIB: 56430314351, u skladu sa odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je ovom Upravnom tijelu, dana 08.07.2026. godine, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Izgradnja nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Izgradnja nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija, (u daljnjem tekstu: Elaborat), kojeg je u lipnju 2026. godine izradio ovlaštenik, KAINA d.o.o. Oporovečki omajek 2, Zagreb, OIB: 50124477338, koji ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, sukladno Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/16-08/43, URBROJ: 517-03-1-2-21-4, od 01.03.2021. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24. - 27. Uredbe. Naime za zahvate navedene u točki 2.5. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) i točki 5. Priloga III. Uredbe (*Izmjena zahvata s ovog Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša*), ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), utvrđeno je da se, za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju nasipa i saniranje pokosa vodotoka Grabovnica. Planirano je nadvišenje i uklapanje na spojevima sa postojećim nasipima u dužini od 1.647,63 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavka 3., članku 160. stavka 1., članku 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), dana 14.07.2026. godine, na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje - nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA: UP/I-351-03/26-10/08, URBROJ: 2103-21-26-2 od 14.07.2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, slijedeće:

*Predmetnim zahvatom, nositelj zahvata, Hrvatske vode, planira na nizu k.č.br. 1864, 1828/1, 1841, 810, 767/3, 767/2, 767/1, 1707/2, 1855, 600, 514/2, 514/1, 514/3, 438, 1853, 434 i 437, sve k.o. Pobjenik izgraditi nasip i sanirati pokos vodotoka Grabovnica. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju nasipa na desnoj obali vodotoka Grabovnica zbog zaštite desnog zaobalja gdje se nalaze poljoprivredne površine, šuma, šumske prometnice i buduća lokacija pročistača otpadnih voda. Planirano je nadvišenje i uklapanje na spojevima sa postojećim nasipima u dužini od 1.647,63 m, sa niveletom krune: 0,15 % (profili 1-10), 0,05 % (profili 12-38), 0,58 % (profili 38-45) i 0,02 % (profili 45-61). Od profila 10-12 uklopio bi se nasip sa šumskom cestom koja presjeca vodotok Grabovnicu na način kako je to izvedeno na lijevoj obali (lijevi nasip). Izvela bi se kruna nasipa u širini od 3,50 m kako bi se mehanizacijom moglo održavati buduće stanje nasipa i vršiti možebitne korekcije ili popravci. Visina novog nasipa ovisit će o koti krune nasipa koja prati visinsku kotu krune lijevog nasipa koji štiti lijevo zaobalje vodotoka Grabovnica. Pokosi nasipa izvest će se u nagibu od 1:1,5 te će se izvesti humusiranje i zatravljenje. Na uzvodnoj strani nasipa izvest će se vodonepropusnost izvođenjem glinenog tepiha ili geotekstilom. Tijekom izgradnje novog nasipa potrebno je kvalitetno izvesti spoj novog nasipa i postojećeg terena zasijecanjem postojećeg terena tj. izvedbom klina minimalne dubine 50 cm. Radove na izvođenju nasipa na desnoj obali vodotoka Grabovnice izveli bi se u sušnom periodu godine kako bi se što kvalitetnije izveli spojevi novoga tijela nasipa i postojećeg terena i kako bi se postiglo izvođenje nasipa u slojevima. Prilikom izvođenja novog nasipa izveli bi se ispusti sa čepovima na mjestima najnižih točaka desnog zaobalja kako bi se omogućila evakuacija voda s branjenog područja u vodotok Grabovnica. Na mjestima odrona pokosa vodotoka Grabovnica izvela bi se sanacija vraćanjem u prvobitno stanje pokosa zamjenom materijala i zatravljenjem kako bi se spriječila daljnja erozija.*

U postupku ocjene, temeljem članka 83. Zakona o zaštiti okoliša i članka 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo, dopisom KLASA: UP/I-351-03/26-10/08, URBROJ: 2103-21-26-3, od 14.07.2026. godine, zatražilo je mišljenja slijedećih tijela: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskih šuma d.d., Uprave šuma Podružnica Bjelovar i grada Čazma. U ostavljenom roku zaprimljena su slijedeća mišljenja:

- Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Bjelovar (KLASA: BJ/26-01/411, Ur.br.: 05-00-06/01-26-04, od 17.07.2026. godine), u kojem navodi da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš planiranog zahvata jer se ne očekuje negativan utjecaj na šumu, sastavnicu okoliša.

- Mišljenje Grada Čazma (KLASA: 351-02/26-01/02, URBROJ: 2103-2-04-02/07-26-2, od 22.07.2026. godine), u kojem navodi da se ne očekuju negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada Čazme te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 352-11/26-04/237, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2, od 23.07.2026. godine), u kojem navodi da za planirani zahvat, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na stanje vodnih tijela.
- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju (KLASA: 351-05/26-04/107, URBROJ: 517-03-3-2-26-4, od 21.07.2026. godine), u kojem navodi da je u Elaboratu, u poglavlju 2.2.7. Svjetlosno onečišćenje, potrebno navesti kojoj zoni rasvijetljenosti pripada lokacija zahvata, a u glavi 5. Izvori podataka, odlomak Svjetlosno onečišćenje, propise: Pravilnik o mjeranju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša („Narodne novine“, broj 22/23) i Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine“, br. 22/23), nije potrebno navoditi jer nisu relevantni za predmetni zahvat navodeći da, ukoliko se isprave sve navedene primjedbe te uvažavaju svi prijedlozi, Uprava za klimatsku tranziciju u okviru svoje nadležnosti smatra da za predmetni zahvat, u obimu i granicama navedenima u predmetnom Elaboratu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ovo Upravno tijelo, Zaključkom KLASA: UP/I-351-03/26-10/08, URBROJ: 2103-21-26-10, od 11.08.2026. godine, pozvalo je stranku da revidira Elaborat sukladno traženju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju, a dana 18.08.2026. godine u spis predmeta zaprimljen je revidirani Elaborat - Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Izgradnja nasipa uz vodotok Grabovnica, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija, revizija 1, kolovoz 2026. godine. Pregledom dostavljenog revidiranog Elaborata utvrđeno je da je stranka ispravila sve navedene primjedbe te uvažava sve prijedloge Uprave za klimatsku tranziciju.

Van roka zaprimljeno je mišljenje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 351-01/26-01/2, URBROJ: 2103-75-26-4, od 11.08.2026. godine), u kojem navodi da primjenom svih zakonskih odredbi planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište (KLASA: 351-03/26-01/138, URBROJ: 525-06/197-26-2, od 30.07.2026. godine), u kojem navodi da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na površine poljoprivredno zemljište, a da je kod donošenja odluke o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš potrebno uzeti u obzir da se zahvatom poljoprivredno zemljište kao ograničen resurs namijenjen poljoprivrednoj proizvodnji gubi.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat i Elaboratom zaštite okoliša koji su, dana 14.07.2026. godine, objavljeni na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Sukladno odredbama članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, proveden je postupak prethodne ocjena prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ocjenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je, sukladno odredbama članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, ovo Upravno tijelo dalo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/26-10/08, URBROJ: 2103-21-26-12 od 13.08.2026. godine), da je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

**Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su slijedeći:**

Tijekom izgradnje zahvata, u neposrednom području gradilišta može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed zemljanih i drugih radova, rada građevinske mehanizacije i prijevoza potrebnog građevinskog materijala. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ograničeno na prostor same lokacije zahvata. Opterećenje zraka emisijom prašine je kratkotrajno i bez daljnjih trajnih posljedica na kakvoću

zraka. S obzirom da je predmetni utjecaj kratkotrajan, lokalnog karaktera i manjeg intenziteta ocjenjeno je da nije značajan, a tijekom korištenja zahvata negativni utjecaji na zrak se ne očekuju. Korištenjem radnih strojeva tijekom građevinskih radova uslijed izgaranja fosilnih goriva, doći će do povećanih emisija CO<sub>2</sub> u atmosferu. S obzirom da tijekom izgradnje planiranog zahvata radni strojevi neće uzrokovati bitne emisije stakleničkih plinova, a korištenje građevinske mehanizacije i proces građenja će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničen, ne očekuje se značajan negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Planiranim zahvatom neće nastajati direktne emisije stakleničkih plinova s obzirom da nije predviđeno korištenje plina niti plinskih instalacija te ostalih energenata koji mogu dovest do direktnih emisija stakleničkih plinova i neće dolaziti do indirektnih emisija koja nastaje putem kupljene električne energije ili ostalih obnovljivih izvora, s obzirom da projektom nije predviđeno njihovo korištenje. Kao posljedica rada građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava u okolišu će se tijekom izvođenja radova javljati buka. Buka koja će nastajati bit će privremena, odnosno prisutna samo za vrijeme trajanja radova i ograničena na lokaciju zahvata te je ocjenjeno da utjecaj neće biti značajan. Nakon završetka izvođenja radova, tijekom korištenja neće biti izvora buke. Budući da će se radovi na lokaciji zahvata odvijati u dnevnoj smjeni, neće se koristiti vanjska rasvjeta te neće biti negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja na okoliš. Zahvatom nije predviđena izvedba javne rasvjete te se može zaključiti kako neće doći do negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja. Tijekom izvođenja radova može doći do onečišćenja tla uslijed prosipanja materijala s vozila na kolnike prometnica i područje gradilišta. Onečišćenje tla može nastati u slučaju odlaganja viška iskopa, neupotrijebljenog i otpadnog materijala na tlo koje nije službeno predviđeno za odlaganje te u slučaju akcidentnog događaja. Pravilnom organizacijom gradilišta te opreznim izvođenjem radova i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti se utjecaji mogu izbjeći te je ocjenjeno da navedeni radovi neće imati značajan negativan utjecaj na tlo. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na tlo budući da se radi o postojećem koritu i nasipu. Zahvat se nalazi neposredno uz dio toka površinskog vodnog tijela tekućica CSR00178\_000000, Grabovnica. Tijekom izgradnje zahvata očekuju se negativni utjecaji u smislu privremenog zamućenja vode za vrijeme izvođenja radova u koritu i na pokosima obale. Ovaj utjecaj je privremen i ograničen na vrijeme trajanja radova te je ocjenjeno da nije značajan. Za vrijeme trajanja radova osigurat će se stalan protok dijelom korita, a radovi će se izvoditi u sušnom, malovodnom, periodu te se s obzirom na navedeno ne očekuje utjecaj na hidrološki režim i kontinuitet toka. Tijekom provedbe planiranih aktivnosti mogući su akcidentni događaji u obliku nenamjernog ispuštanja ili izlivanja veće količine štetnih kemijskih tvari u okoliš. Uz pretpostavku izvedbe planiranih aktivnosti primjenom dobre inženjerske prakse i uobičajenih mjera da se takav događaj izbjegne, vjerojatnost akcidentnih događaja ocijenjena je kao vrlo mala ili zanemariva te se ne očekuju negativni utjecaji na površinska i podzemna vodna tijela u smislu pogoršanja njihovog sadašnjeg procijenjenog stanja. S obzirom da se korištenjem zahvata ne utječe dodatno na vodna tijela, ne očekuju se negativni utjecaji tijekom korištenja. Prema kartama opasnosti od poplava, zahvat se nalazi izvan područja male, srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja velikih voda. Negativni utjecaj se ne očekuje s obzirom da je svrha zahvata sanacija dijelova vodotoka radi negativnog utjecaja velikih voda, izgradnja nasipa od rkm 0+000 do 1+600 s pripadajućim objektima te zaštita od plavljenja desnog zaobalja. Izgradnjom i korištenjem zahvata vodni val će se preusmjeriti preko postojeće prelivne građevine u retenciju Jantak čime će se značajno povećati stupanj zaštite od poplava promatranog područja te je utjecaj zahvata pozitivan. Poljoprivredne površine nalaze se na užem i širem području lokacije zahvata, a izgradnja zahvata je lokalizirana na usko područje korita i uz korito gdje nema poljoprivrednih površina. Organizacija gradilišta bit će na području na kojem se ne nalaze poljoprivredne površine te se tijekom izgradnje ne očekuje utjecaj na poljoprivredu, a tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na poljoprivredu, budući da će se poljoprivredne površine u desnom zaobalju zaštititi od plavljenja. Planirani zahvat ne nalazi se unutar šumskih površina gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika, međutim prolazi granicom nekoliko šumskih površina gospodarskih jedinica državnih šuma – odsjeci 12 vd, 12 a, 11 d, 11 a, 11 cs. Budući da se radi o izgradnji već postojeće građevine ne očekuje se negativan utjecaj tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Zahvat je planiran unutar granica vodnog dobra i ne zadire u lovne površine te se ne očekuje negativan utjecaj na lovstvo tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Sanacija dijela obale ne zadire u postojeće strukture krajobraza te se ne očekuje negativan utjecaj. Tijekom radova na izgradnji bit će pojačan promet transportnih sredstava i građevinske mehanizacije koja će sudjelovati u izgradnji. S tim u vezi moguće je rasipanje tereta poput zemlje i drugih građevinskih materijala na okolne prometnice. Moguće je manje stvaranja poteškoća u odvijanju prometa lokalnog stanovništva. Također, privremeno će doći do pojave prašine i pojačane buke. Navedeni utjecaji su privremeni i kratkotrajni te nisu značajni. Tijekom korištenja zahvat će pozitivno utjecati na život lokalnog stanovništva budući se povećati

njihova sigurnost u smislu zaštite imovine od velikih voda. Lokacija zahvata se ne nalazi u blizini granica s drugim državama te je zbog udaljenosti, karakteristika zahvata i njegovog lokalnog karaktera ocijenjeno je da izgradnja i korištenje zahvata neće imati prekogranični utjecaj. S obzirom na vrlo mali obuhvat zahvata ne očekuje se negativan kumulativni utjecaj.

Prema karti zaštićenih područja Republike Hrvatske (<http://www.biportal.hr/gis>) lokacija planiranog zahvata se ne nalazi unutar područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najbliže zaštićeno područje granici lokacije zahvata je Regionalni park Moslavačka gora udaljen oko 2 km od lokacije zahvata. Zbog karaktera zahvata te udaljenosti zaštićenog područja od lokacije zahvata ocijenjeno je da isti neće narušiti obilježja navedenog zaštićenog područja zbog kojih su isti proglašeni zaštićenim te neće biti negativnog utjecaja zahvata na zaštićena područja u okruženju lokacije zahvata. Lokacija zahvata ne nalazi se na području ekološke mreže NATURA 2000. Najbliža područja ekološke mreže su: Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001327 Ribnjak Dubrava“, udaljeno oko 10 km od lokacije zahvata i Područje očuvanja značajno za ptice (POP): „HR1000009 Ribnjaci uz Česmu“, udaljeno oko 2,7 km od lokacije zahvata te se ne očekuje negativan utjecaj na područja ekološke mreže i ciljeve očuvanja, niti tijekom izgradnje niti tijekom korištenja. Na području obuhvata zahvata, prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“ br. 27/21, 101/22) i Karti kopnenih ne-šumskih staništa (2016.) Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša na lokaciji zahvata nalaze se sljedeći stanišni tipovi: D.1.2.1./I.1.7. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva / Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa (0,88 ha), C.2.3.2./I.1.7./A.2.4. Mezofilne livade košanice Srednje Europe / Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa / Kanali (0,20 ha), A.2.4./I.1.7./C.2.3.2. Kanali / Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa / Mezofilne livade košanice Srednje Europe (0,18 ha) i E. Šume (0,09 ha). Dio izgradnje je planiran unutar stanišnog tipa E. Šume. Prema karti kopnenih staništa iz 2004. godine, radi se o stanišnom tipu E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume. Sukladno Prilogu II. Pravilnika, na području zahvata se nalaze stanišni tipovi navedeni na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske: C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe te E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume. Tijekom izgradnje očekuju se negativni utjecaji na dio staništa A.2.4./I.1.7./C.2.3.2. Kanali / Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa / Mezofilne livade košanice Srednje Europe u smislu privremenog zamućenja vode za vrijeme izvođenja radova u koritu i na dijelu pokosa obale, i to na dijelu vodotoka nizvodno od radova. Na ostale stanišne tipove utjecaj se ne očekuje, budući da se radi o izgradnji već postojeće građevine. Također, za vrijeme trajanja radova doći će do pojave buke i prašine koji mogu negativno utjecati na okolna staništa i faunu. Navedeni utjecaji su privremeni i ograničeni na vrijeme trajanja radova te se ne procjenjuju kao značajni. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na staništa i bioraznolikost.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i da je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Sukladno odredbama članka 91. stavka 1. i članka 94. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se podnositelju zahtjeva, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekciji zaštite okoliša i inspekciji zaštite prirode.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja, sukladno članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička 80. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela. Žalba se predaje u roku od 15 dana od roka za izjavljivanje žalbe. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNICE

Mila Škojo, dipl. ing. bio.

#### **DOSTAVITI:**

1. DUEL Projekt d.o.o.,  
Dragutina Tadijanovića 3, 51000 Rijeka,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije  
Radnička 80, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat  
Inspekcije zaštite okoliša,  
Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
4. Državni inspektorat  
Inspekcije zaštite prirode,  
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar,
5. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje,
6. U spis predmeta, ovdje

#### **O TOME OBAVIJEST:**

1. HRVATSKE VODE  
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

