



REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i državnu imovinu

Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I 351-03/26-10/06

URBROJ: 2103-21-26-15

Bjelovar, 25.09.2026.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu, OIB: 12928625880, na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 6. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 6. stavka 1. i 2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 03/17, 48/26), povodom zahtjeva nositelja zahvata, VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar, OIB: 43307218011, zastupanog po opunomoćeniku, ALFA ATEST d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – Rekonstrukcija i izgradnje sustava javne vodoopskrbe na području grada Bjelovara te općina Rovišće, Nova Rača i Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu slijedećih mjera zaštite okoliša:
 - Tijekom izgradnje, kretanje mehanizacije potrebno je ograničiti isključivo na radni pojas te u najvećoj mjeri koristiti već postojeće pristupne prometnice i makadame.
 - Na lokaciji nije dopušteno pranje i održavanje strojeva i vozila.
 - U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta na području lokacije, iste uklanjati primjerenim metodama bez upotrebe herbicida, uz suradnju sa stručnim osobama.
 - Zabranjuje se punjenje mehanizacije gorivom te izmjena ulja i maziva na lokaciji zahvata. Gorivo se isključivo treba puniti kod ovlaštenih punionica.
 - Otpad sortirati i odvesti na ovlaštena odlagališta otpada sukladno zahtjevima regulative.
 - Sanirati oštećene pristupne puteve i druge površine korištene za potrebe gradilišta.
- II. Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija i izgradnje sustava javne vodoopskrbe na području grada Bjelovara te općina Rovišće, Nova Rača i Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar, OIB: 43307218011, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar, OIB: 43307218011, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarstvo otpadom, dostavilo nam je, dana 08.07.2026. godine, na nadležno postupanje zahtjev nositelj zahvata, VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar, OIB: 43307218011, podnesen po opunomoćeniku ALFA ATEST d.o.o. Poljička 32, 21000 Split, OIB: 03448022583, kojeg zastupa Ivana Pehar, direktor, za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Rekonstrukcija i izgradnje sustava javne vodoopskrbe na području grada Bjelovara te općina Rovišće, Nova Rača i Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija. Nositelj zahvata, dana 06.08.2026. godine, dostavio je u spis predmeta Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Rekonstrukcija i izgradnje sustava javne vodoopskrbe na području grada Bjelovara te općina Rovišće, Nova Rača i Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija, (u daljnjem tekstu: Elaborat), kojeg je u svibnju 2026. godine izradio ovlaštenik, ALFA ATEST d.o.o. Poljička 32, 21000 Split, OIB: 03448022583, koji ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, sukladno Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/23-08/40, URBROJ: 517-05-1-24-7, od 05.03.2024. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24. - 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba). Naime za zahvate navedene u točki 2.1. Priloga III. Uredbe (*Zahvati urbanog razvoja – sustavi vodoopskrbe...*), ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se, za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe na području grada Bjelovara te općina Rovišće, Nova Rača i Kapela. Ukupna duljina planiranih vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 17.328,98 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavka 3., članku 160. stavka 1., članku 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), dana 07.08.2026. godine, na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/26-10/06, URBROJ: 2103-21-26-3 od 06.08.2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša,) navedeno je, u bitnom, slijedeće:
Predmetnim zahvatom planirana je rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe pa području grada Bjelovara (Vukovarska ulica, Ulica Josipa Jelačića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Jurja Haulika, Ulica Ivana Viteza Trnskog, Ulica Mate Lovraka, Garešnička ulica, naselje Gornje Plavnice, naselje Gudovac, Ulica Vidikovac, Ulica Jakova Zadrana) te izgradnju sustava javne vodoopskrbe u općinama: Nova Rača (naselje Bedenik, naselje Stara Rača, naselje Bulinac, naselje Drljanovac), Rovišće (Odvojci u naselju Domankuš i CS Kakinac u naselju Kakinac, naselje Predavac, naselje Lipovčani) i Kapela (naselje Prnjavor). Svi planirani cjevovodi biti povezani s postojećim sustavom vodoopskrbe. Vodoopskrbni tlačni cjevovodi trasirani su većinom u koridorima postojećih prometnica (asfaltirane ceste, makadamske površine, zelene površine i putovi). Ukupna duljina svih planiranih vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 17.328,98 m, odnosno oko 17,4 km. Svrha zahvata je osiguranje pouzdane i dugoročno stabilne vodoopskrbe stanovništva, povećanje protupožarne sigurnosti, omogućavanje priključenja novih korisnika te smanjenje gubitaka u mreži i poboljšanje ukupne kvalitete vodoopskrbnog sustava. Cjevovodi se izvode od PEHD cijevi (DN 110 – DN 200), s elektrofuzijskim ili sućeonim zavarivanjem. Fazonski komadi i armature izvode se od nodularnog lijeva s prirubničkim spojem za radni tlak do 16 bara. Polaganje cjevovoda predviđeno je u rov širine oko 0,8 m, na dubini 1,15 – 2,65 m, ovisno o terenskim uvjetima. Izvodi se pješčana posteljica, slojevito zatrpavanje i zbijanje prema propisanim modulima. Na trasi se predviđa i ugradnja: zasunskih komora (vodovodnih okana), sekcijских zasuna, nadzemnih i podzemnih hidranata i odzračnih ventila.

U postupku ocjene, temeljem članka 83. Zakona o zaštiti okoliša i članka 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo, dopisom KLASA: UP/I-351-03/26-10/06, URBROJ: 2103-21-26-4, od 06.08.2026. godine, zatražilo je mišljenja slijedećih tijela: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskih voda VGO za srednju i donju Savu, Hrvatskih šuma d.d., Uprave šuma Podružnica Bjelovar, Grada Bjelovara i općina Rovišće, Nova Rača i Kapela. U ostavljenom roku zaprimljena su slijedeća mišljenja:

- Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Bjelovar (KLASA: BJ/26-01/1221, Ur.br.: 05-00-06/01-26-02, od 12.08.2026. godine), u kojem navodi da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš planiranog zahvata jer se ne očekuje negativan utjecaj na šumu kao sastavnicu okoliša.
- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 352-11/26-04/272, URBROJ: 517-05-3-1-2-26-2, od 12.08.2026. godine), u kojem navodi da za planirani zahvat, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.
- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju (KLASA: 351-05/26-04/353, URBROJ: 517-03-3-2-26-2, od 19.08.2026. godine), u kojem navodi da za planirani zahvat, u opsegu i granicama kako je navedeno u predmetnom Elaboratu zaštite okoliša nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš u okviru nadležnosti Uprave za klimatsku tranziciju.
- Mišljenje Općine Rovišće (KLASA: 351-01/26-01/8, URBROJ: 2103-14-04-26-2, od 18.08.2026. godine), u kojem navodi da je predmetnim Elaboratom razmotren moguć utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša te nema primjedbi iz djelokruga svojih nadležnosti.
- Mišljenje Općine Nova Rača (KLASA: 351-02/26-01/2, URBROJ: 2103-13-01-26-1, od 18.08.2026. godine), u kojem navodi da nije moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti te da za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- Mišljenje Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Savu (KLASA: 351-02/26-01/0000296, URBROJ: 374-21-2-26-2, od 25.08.2026. godine), u kojem navodi da uz pridražavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru tijekom gradnje neće biti nepovoljnog utjecaja na vodni režim te sa stajališta vodnog gospodarstva za predmetni zahvat u prostoru nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.
- Mišljenje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 351-01/26-01/6, URBROJ: 2103-75-26-2, od 27.08.2026. godine), u kojem, u bitnom, navodi da primjenom predloženih mjera zaštite okoliša utvrđenih Elaboratom kao i svih zakonskih odredbi planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Ostala pozvana tijela nisu, u ostavljenom roku, dostavila svoja mišljenja.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat i Elaboratom zaštite okoliša koji su, dana 07.08.2026. godine, objavljeni na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, nije pristigla niti jedna primjedba, prijedlog odnosno mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti.

Sukladno odredbama članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, proveden je postupak prethodne ocjena prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je, sukladno odredbama članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, ovo Upravno tijelo dalo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/26-10/06, URBROJ: 2103-21-26-14 od 23.09.2026. godine), da je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su slijedeći:

Tijekom građevinskih radova na lokacijama izvođenja radova nalazit će se građevinski strojevi, oprema i vozila djelatnika s motorima s unutarnjim izgaranjem, što može uzrokovati manje onečišćenje zraka lebdećim česticama i ispušnim plinovima kao produktima sagorijevanja goriva. Ti ispušni plinovi uključuju ugljikov monoksid (CO), dušikove okside (NOx), sumporov dioksid (SO₂) i plinovite ugljikovodike. S obzirom na to da će rad transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu biti vremenski ograničen te prostorno vezan isključivo uz lokaciju zahvata i njegovu neposrednu užu okolicu, može se zaključiti da će utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje biti zanemariv. Na lokaciji zahvata tijekom korištenja zahvata neće biti nikakvih izvora emisija stakleničkih plinova te neće biti negativnog utjecaja zahvata na klimatske promjene. Tijekom građevinskih radova doći će i do povećanog stvaranja prašine, osobito prilikom utovara i istovara građevinskog i zemljanog materijala, kao i duž transportnih puteva u užoj i široj zoni zahvata. S obzirom da je predmetni utjecaj privremenog karaktera, ograničen na vrijeme izvođenja radova te prostorno lokaliziran na zonu lokacije zahvata bez dugoročnih posljedica na kvalitetu zraka, ocijenjeno je da nije značajan. Korištenjem zahvata neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak te neće biti negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Tijekom izvođenja radova, u okolišu će se javljati buka kao posljedica rada građevinskih strojeva i uređaja te teretnih vozila. Povećana razina buke na lokaciji gradilišta je neizbježna, međutim radi se o privremenim i kratkotrajnim utjecajima koji se iskazuje gotovo isključivo na području uže lokacije zahvata. Uz pridržavanje pravilne organizacije rada i gradilišta te izvođenje bučnih radova tijekom dnevnog razdoblja, ocijenjeno je da utjecaj neće biti značajan. Nakon završetka izvođenja radova razina buke vratit će se na razinu prije izvođenja radova. Budući da će se radovi na lokaciji zahvata odvijati u dnevnoj smjeni i neće se koristiti vanjska rasvjeta neće biti negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja na okoliš. Uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, vozila i opreme, povećane razine buke, prašine i ispušnih plinova građevinskih strojeva, vozila i opreme te pojačanog prometa u zoni kuća okolnih naselja i pristupnih prometnica doći će do privremenog negativnog utjecaja na stanovništvo. Navedeni utjecaj ograničen je na vrijeme trajanja izvođenja radove te je ocijenjen kao privremen, izravan i zanemariv. Budući da će se zahvatom povećati priključenost stanovnika na javni sustav vodoopskrbe te osigurati stalna opskrba vodom za piće i za gašenje požara i samim time povećati kvaliteta života stanovništva ocijenjeno je da će zahvat imati pozitivan utjecaj na stanovništvo. Tijekom radova doći će do privremenog narušavanja tla uslijed iskopa, kretanja mehanizacije i privremenog zauzeća površina. Prema ARKOD sustavu, zahvat ne prolazi kroz evidentirane poljoprivredne površine, a trase cjevovoda planirane su najvećim dijelom u koridorima postojećih prometnica, makadamskih površina i puteva te u zelenom pojasu uz kolnik, odnosno unutar već antropogeno izmijenjenih površina i površina smanjene kvalitete. Sve zahvaćene i privremeno korištene površine bit će nakon završetka radova sanirane i vraćene u prvobitno stanje. Samim time, planirani zahvat neće utjecati negativno na tlo, korištenje zemljišta kao ni na poljoprivredu. Tijekom radova postojat će mogućnost onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda u slučaju izlivanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva koji će se koristiti prilikom građevinskih radova. Na lokaciji zahvata nalazit će se upojna sredstva kako bi se u slučaju ovakvog događaja moglo brzo intervenirati i zagađenje svesti na najmanju moguću mjeru. Po potrebi će se provesti sanacija tla na mjestu izlivanja. Sav tako nastali otpad će se odvojeno skupljati i skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. Pravilnom organizacijom gradilišta te opreznim izvođenjem radova i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti se utjecaji mogu izbjeći te je ocijenjeno da navedeni radovi neće imati značajan negativan utjecaj na tlo, površinske i podzemne vode. Obzirom da na lokaciji zahvata neće nastajati sanitarne otpadne vode, industrijske otpadne vode kao ni oborinske otpadne vode s manipulativnih površina planirani zahvat tijekom korištenja neće imati negativan utjecaj na površinska vodna tijela kojima zahvat pripada. Lokacija zahvata ne nalazi se na vodozaštitnom i vodonosnom području. Najbliža vodozaštitna područja su III.A zona sanitarne zaštite izvorišta Veliki Grđevac (oko 6,9 km jugoistočno od lokacije zahvata) te II.A zona sanitarne zaštite izvorišta Veliki Grđevac (oko 7,7 km jugoistočno od lokacije zahvata). Slijedom navedenog zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na vodozaštitna područja. Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavlivanja (Hrvatske vode), obuhvat zahvata većim dijelom se nalazi izvan područja vjerojatnosti

pojavljivanja poplava. Samo manji dio trase vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Stara Rača i Drljanovac prolazi područjima male i srednje vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Budući da se planirani cjevovodi polažu podzemno unutar postojećih prometnih i komunalnih koridora ne očekuje se značajan negativan utjecaj poplavnih događaja na stabilnost i funkcionalnost sustava te je utjecaj poplava na planirani zahvat ocjenjen kao slab i prihvatljiv. Na pojedinim lokacijama trase cjevovoda prolaze uz rubove šumskih odsjeka, ali bez trajnog zauzimanja ili prenamjene šumskog zemljišta. Tijekom izgradnje može doći do kratkotrajnog i lokaliziranog utjecaja na šumske površine, no nije planirana sječa šuma. Mogući utjecaji tijekom izvođenja radova odnose se prvenstveno na privremeno zauzeće manjih površina uz trasu cjevovoda te kretanje građevinske mehanizacije u zoni šumskih rubova, što može uzrokovati lokalno narušavanje vegetacijskog pokrova. Nakon završetka radova sve zahvaćene i privremeno korištene površine sanirat će se te vratiti u prvobitno stanje, uz omogućavanje prirodne obnove vegetacije. Slijedom navedenog planirani zahvat će tijekom izgradnje i korištenja imati slab negativan utjecaj na šume i šumarstvo, lokalnog i privremenog karaktera te je isti ocjenjen kao prihvatljiv. Tijekom korištenja predmetnog zahvata neće biti negativnih utjecaja na šume i šumsko zemljište. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata uslijed buke, kretanja građevinske mehanizacije i prisutnosti ljudi, može doći do uznemiravanja divljači što može uzrokovati njihovo privremeno udaljavanje u mirnija okolna staništa. Obzirom na izražen antropogeni utjecaj na lokaciji zahvata ne očekuje se prisutnost velikog broja divljači te je ocjenjeno da će navedeni utjecaj na divljač i lovstvo bit zanemariv. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed izvođenja radova te prisutnosti vozila, strojeva i opreme. Taj je utjecaj lokalnog i kratkoročnog karaktera te će prestati po završetku izgradnje. Svi iskopi po završetku izgradnje će biti zatvoreni iskopanim materijalom te će površine biti vraćene u prvobitno stanje. Korištenje sustava javne vodoopskrbe neće negativno utjecati na vizualnu kakvoću krajobraza. Međuutjecaj planiranog zahvata s planiranim zahvatima u zoni 5 km moguć je tijekom pripreme i izgradnje zahvata u slučaju da se realizacija zahvata u okruženju vremenski poklapa s predmetnim zahvatom. U tom slučaju došlo bi do kumulativnog međuutjecaja koji bi se očitovao u povećanju prometa, emisija prašine i ispušnih plinova iz vozila i strojeva, povećanoj buci te povećanom broju osoba na lokaciji i u bližem okruženju. Međutim, vjerojatnost vremenskog poklapanja navedenih radova je relativno mala, a u slučaju da se i dogodi ukupni utjecaj na okoliš u tom bi slučaju bio kratkotrajan i ograničen na vrijeme izvođenja radova te je ocjenjen kao zanemariv. Uzevši u obzir geografski položaj predmetnog zahvata i karakter zahvata može se isključiti prekogranični utjecaj. Prema Karti zaštićenih područja RH MZOZT-a, planirani zahvat se nalazi izvan zaštićenih područja Republike Hrvatske. Najbliže zaštićeno područje lokaciji zahvata je Posebni rezervat šumske vegetacije – Česma koji se nalazi na udaljenosti oko 6,6, km jugozapadno od lokacije zahvata. Obzirom na karakter planiranog zahvata i udaljenost od najbližeg zaštićenog područja ocjenjeno je da tijekom izgradnje i korištenja zahvata neće biti utjecaja planiranog zahvata na zaštićena područja u okruženju. Prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, br. 27/21 i 101/22), na području planiranog zahvata i u njegovoj blizini nalaze se ugroženi i/ili rijetki stanišni tipovi od nacionalnog i europskog značaja: C.2.3.2. *Mezofilne livade košanice Srednje Europe*, C.2.3.2.1. *Srednjoeuropske livade rane pahovke*, C.2.4.1. *Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa te E. Šume*. Međutim zahvat najvećim dijelom prolazi unutar postojećih prometnih i komunalnih koridora, uključujući asfaltirane državne, županijske i lokalne prometnice, makadamske i poljske putove te ostale infrastrukturne površine, koje se prema klasifikaciji staništa mogu svrstati u stanišni tip *J. Izgrađena i industrijska staništa*. Tijekom izvođenja radova doći će do privremenog i lokalnog utjecaja na vegetaciju uslijed iskopa i kretanja građevinske mehanizacije, uključujući uklanjanje manjeg dijela postojeće vegetacije te moguće širenje ruderalnih i korovnih biljnih svojti. Također, moguće je privremeno uznemiravanje faune uslijed povećane prisutnosti ljudi, buke i vibracija kao i moguće pojedinačno stradavanje slabije pokretnih životinjskih vrsta u zoni izvođenja radova. Obzirom na to da se zahvat najvećim dijelom izvodi unutar već formiranih prometnih i infrastrukturnih koridora odnosno unutar postojećih antropogeno izmijenjenih koridora te da je zahvat prostorno ograničen, da neće zadirati u ugrožene i rijetke stanišne tipove u okolnom prostoru, ocjenjeno je da će negativni utjecaji na ekosustave, staništa i bioraznolikost biti zanemarivi do mali, lokalnog i privremenog karaktera, ograničeni uglavnom na fazu izvođenja radova. Lokacija zahvata se najvećim dijelom nalazi izvan područja ekološke mreže.

Pojedini dijelovi zahvat se nalaze unutar područja ekološke mreže - unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalnička gorje“ i „HR1000009 Ribnjaci uz Česmu“. Unutar POP „HR1000008 Bilogora i Kalnička gorje“ nalaze se dijelovi zahvata u naseljima Domankuš, Kakinac, Lipovčani i Prnjavor, dok manji dio zahvata u naselju Bedenik prolazi uz rub navedenog područja ekološke mreže. Unutar POP „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“ nalaze se tri odvojka vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gudovac. Lokacija zahvata na području naselja Bedenik (općina Nova Rača), Domankuš, Kakinac i Lipovčani (općina Rovišće) te Prnjavor (općina Kapela) može predstavljati pogodno stanište za pojedine ciljne vrste ptica POP-a „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“, poput vrsta *Bubo* (ušara), *Caprimulgus europaeus* (leganj), *Ciconia* (bijela roda), *Ciconia nigra* (crna roda), *Circus cyaneus* (eja strnjarica), *Columba oenas* (golub dupljaš), *Curruca nisoria* (*Sylvia nisoria*) (pjegava grmuša), *Dendrocopos syriacus* (sirijski djetlić), *Dryocopus martius* (crna žuna), *Ficedula albicollis* (bjelovrata muharica), *Ficedula parva* (mala muharica), *Hieraaetus pennatus* (patuljasti orao), *Lanius collurio* (rusi svračak), *Lanius minor* (sivi svračak), *Leiopicus medius* (crvenoglavi djetlić), *Lullula arborea* (ševa krunica), *Pernis apivorus* (škanjac osaš), *Picus canus* (siva žuna) i *Strix uralensis* (jastrebača). Navedene vrste vezane su uz stanišne tipove C.2.3.2., E., I.5.1., I.5.3., I.2.1. i J., koji su na području POP-a „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ široko rasprostranjeni i zastupljeni na znatno većim površinama od onih koje će biti obuhvaćene radovima. Lokacija zahvata u naselju Gudovac može predstavljati pogodno stanište za ciljne vrste ptica POP-a „HR1000009 Ribnjaci uz Česmu“, uključujući vrste *Circus cyaneus* (eja strnjarica), *Ciconia* (bijela roda), *Ciconia nigra* (crna roda), *Clanga pomarina* (orao kliktaš), *Dendrocopos syriacus* (sirijski djetlić), *Dryocopus martius* (crna žuna), *Ficedula albicollis* (bjelovrata muharica), *Haliaeetus albicilla* (štekavac), *Lanius collurio* (rusi svračak), *Lanius minor* (sivi svračak), *Leiopicus medius* (crvenoglavi djetlić), *Milvus migrans* (crna lunja), *Pernis apivorus* (škanjac osaš) i *Picus canus* (siva žuna). Mogući utjecaji tijekom izvođenja radova odnose se prvenstveno na kratkotrajno povećanje buke, vibracija te prisutnosti ljudi i mehanizacije, pri čemu su takvi utjecaji privremenog i lokalnog karaktera te ograničeni na vrijeme izvođenja radova. Budući da se radi o prostorno ograničenim i linearnim zahvatima unutar postojećih prometnih i infrastrukturnih koridora ne očekuje se značajan gubitak pogodnih staništa niti značajno narušavanje uvjeta za gniježđenje, hranjenje ili odmor ciljnih vrsta ptica. Trajno zauzimanje prostora odnosi se isključivo na planiranu crpnu stanicu u naselju Kakinac, gdje će trajno biti zauzeto najviše oko 42 m² površine, uključujući objekt crpne stanice, pristupni asfalt, opločenje i manipulativnu površinu. S obzirom na malu površinu zahvata i ukupnu rasprostranjenost stanišnih tipova J., E. i I.5.1. unutar područja ekološke mreže, navedeno zauzeće ne predstavlja značajan gubitak pogodnih staništa.

Sukladno naprijed navedenom, obzirom na značajke i moguće utjecaje planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša prikazane u Elaboratu, uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela, ovo Upravno tijelo utvrdilo je da, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta nadležnih tijela i važeće zakonske regulative zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je stoga ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ovo Upravno tijelo ocijenilo je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i da je predmetni zahvat prihvatljiv za

područje ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Sukladno odredbama članka 91. stavka 1. i članka 94. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se podnositelju zahtjeva, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekciji zaštite okoliša i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja, sukladno članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička 80. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela. Žalba se predaje u roku od 15 dana od roka za izjavljivanje žalbe. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskoj rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNICE

Mila Škojo, dipl. ing. bio.

DOSTAVITI:

1. ALFA ATEST d.o.o.
Poljička cesta 32, 21000 Split
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Radnička 80, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat
Inspekcije zaštite okoliša,
Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
4. Državni inspektorat
Inspekcije zaštite prirode,
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar,
5. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje,
6. U spis predmeta, ovdje

O TOME OBAVIJEST:

1. VODNE USLUGE d.o.o.
Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar

