



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO
RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-612-07/14-01/7

URBROJ: 2013/1-07-14-4

Bjelovar, 18.06.2014.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na zahtjev stranke Komunalije d.o.o., Sv. Andrije 14, Čazma **donosi**

R J E Š E N J E

kojim se potvrđuje da planirani zahvat „Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragičevci i naselju Cerina, Grad Čazma“ – nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

Obrazloženje

Investitor Komunalije d.o.o., Čazma, Sv. Andrije 14, podnio je 14. svibnja 2014. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za planirani zahvat „**Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragičevci i naselju Cerina, Grad Čazma**“.

Temeljem navedenog a po zaprimljenom zahtjevu, sukladno članku 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana programa i zahvata za ekološku mrežu (NN.br. 118/09), ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja navedene Ekološke mreže.

Nakon provedenog postupka ocjene o mogućim negativnim utjecajima za planirani zahvat, Državni zavod za zaštitu prirode dostavio je svoje prethodno mišljenje ovom Upravnom tijelu, Klasa: 612-07/14-38/249, Urbroj: 366-07-10-14-3 od 12. lipnja 2014. godine kojim navodi da se planirani zahvat nalazi manjim dijelom unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN.br. 124/13) **Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): HR1000009 Ribnjaci uz Česmu.**

Planirani zahvat odnosi se na distributivni plinovod u naseljima Donji i Gornji Dragičevci, Cerina, Grabik, Prokljivani, Prnjarovac, Donji i Gornji Lipovčani, Marčani i Sovari. Sveukupne dužine o32.831 m. Polaganje plinovoda će se izvršiti u cestovnom pojasu, u rov širine 0,6 m i dubine 1 m.

Obzirom da se predmetni plinovod planira postaviti u cestovnom pojasu gdje se ne očekuje prisutnost značajnih staništa za ciljne vrste uz poštivanje svih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, ovo **Upravno tijelo nakon provedene Prethodne ocjene zahvata, isključuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja**

područja ekološke mreže – Natura 2000, te smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

Pristojba po Tbr.1 i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13) u iznosu od 70,00 kuna nalijepljena je i propisno poništena na zahtjevu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije pismeno, neposredno ili poštom, a može se izjaviti usmeno na zapisnik.

Dostaviti:

1. Komunalije d.o.o.,
43240 Čazma, Sv. Andrije 14;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Ulica Republike Austrije 14, 10.000 Zagreb;
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Sektor inspekcije zaštite prirode,
Savska cesta 41/23, 10.000 Zagreb;
4. Evidencija,
5. Pismohrana.



v.d. PROČELNIK
Marijan Mikulandi, dipl. ing.